DISCOVER THE NEW

STILE



meliconi®

www.meliconi.com

STILE

LO STILE CREA NUOVI PUNTI DI VISTA

Meliconi, leader italiano nel settore degli accessori audio/video, presenta STILE, la nuova linea di supporti TV, pensati per ogni esigenza: all'avanguardia, pratici e versatili, studiati per rendere piacevoli i momenti di relax. Prodotti facili da manovrare e speciali nel design, che coniugano progetti funzionali e linee moderne e innovative. Dai supporti TV dedicati ai televisori a LED, che si rendono invisibili, donando allo schermo l'effetto "quadro", ai modelli orientabili fino a 90°, STILE è una gamma completa che prevede anche una linea di accessori come le cover raccogli fili e i piani in vetro o in plastica per gli apparecchi audio video. Una collezione 100% made in Italy, certificata TUV e garantita 10 anni. Meliconi dà vita a postazioni complete che rendono ordinato ed elegante l'angolo TV, tutte diverse, per accontentare gusti e necessità individuali. Il modo di guardare la tv si rivoluziona. STILE Meliconi: soluzioni che cambiano la visione della tecnologia.

STILE CRÉE UNE NOUVELLE FAÇON DE VOIR

Meliconi, numéro un italien des accessoires audio/vidéo, présente STILE, la nouvelle gamme de supports de téléviseurs, répondant à toute exigence : à l'avant-garde, pratiques et polyvalents, pour que la détente devienne un pur moment de plaisir. Des produits simples à utiliser, à design original, associant projets fonctionnels et lignes modernes et innovantes. Des supports de téléviseurs spéciaux aux téléviseurs à LED, qui deviennent invisibles et confèrent à l'écran un effet « tableau », aux modèles orientables jusqu'à 90°, STILE est une gamme complète prévoyant aussi une ligne d'accessoires tels que les collecteurs de fils et les plateaux en verre ou plastique pour appareils audio et vidéo. Une collection 100% made in Italy, homologuée TUV et garantie 10 ans. Meliconi propose des solutions complètes pour des coins TV en ordre et raffinés, toutes différentes, répondant aux goûts et aux aspirations de chacun. Une révolution dans la façon de regarder la télévision. STILE Meliconi: une autre vision de la technologie.

STILE CREATES NEW POINTS OF VIEW

Meliconi, the Italian leader in audio/video accessories, presents a new line of TV supports: STILE. State of the art, practical and versatile, the new supports have been designed for every situation, to make your relaxing moments more enjoyable.
Meliconi products are easy to handle and feature exclusive designs that marry functional features with modern and innovative aesthetics. From invisible TV supports for LED TVs, that make your television look like a painting, to models that can be tilted through 90°, the complete STILE range also includes accessories such as cable covers and glass or plastic surfaces for audio video equipment. The whole collection is totally made in Italy, TUV certified and guaranteed for 10 years. Meliconi designs a complete range of solutions to suit all tastes and personal requirements and render your TV space neat and elegant. A revolution in the way you watch television. STILE Meliconi: solutions that change the way you look at technology.


Slim Line



La tua TV come un quadro
Your TV like a painting
Ta télé comme un tableau

STILE


Slim



S100

14" → 23"
36cm → 58cm
max 20 kg (44 lbs)





A = 118 mm (4.6")
B = 118 mm (4.6")
C = 20 mm (0.8")
D = 124 mm (4.9")

- *Supporto Vesa 75-100*
- *Speciale per TV a LED (solo 20 mm di spessore)*


- *Support Vesa 75-100*
- *Spécial TV LED et ultra flat (seulement 20 mm d'épaisseur)*

- *Vesa 75-100 wall mount*
- *Special for led screens (20mm from wall)*

S200

26" → 32"
66cm → 81cm
max 30 kg (66 lbs)





A = 220 mm (8.7")
B = 220 mm (8.7")
C = 20 mm (0.8")
D = 115 mm (4.5")

- *Supporto Vesa 200*
- *Speciale per TV a LED (solo 20 mm di spessore)*


- *Support Vesa 200*
- *Spécial TV LED et ultra flat (seulement 20 mm d'épaisseur)*

- *Vesa 200 wall mount*
- *Special for led screens (20mm from wall)*

S400

37" → 50"
94cm → 127cm
max 45 kg (99 lbs)





A = 448 mm (17.6")
B = 113 mm (4.4")
C = 22 mm (0.9")
D = max 400 mm (15.7")
E = max 400 mm (15.7")

- *Supporto Universale max 400x400 mm*
- *Speciale per TV a LED (solo 22 mm di spessore)*


- *Support Universel max 400x400mm livré avec entretoises pour une adaptation à tous les écrans plats*
- *Spécial TV LED et ultra flat (seulement 22 mm d'épaisseur)*

- *Universal wall mount (400x400mm max.)*
- *Special for led screens (22mm from wall)*

S800

50" → 63"
127cm → 160cm
max 55 kg (121lbs)






A = 882 mm (34.7")
B = 113 mm (4.4")
C = 22 mm (0.9")
D = max 400 mm (15.7")
E = max 834 mm (32.8")

- *Supporto Universale max 800x400 mm*
- *Speciale per TV a LED (solo 22 mm di spessore)*

- *Support Universel max 800x400mm Livré avec entretoises pour une adaptation à tous les écrans plats*
- *Spécial TV LED et ultra flat (seulement 22 mm d'épaisseur)*

- *Universal wall mount (800x400mm max.)*
- *Special for led screens (20mm from wall)*




Tilt


STILE

T100





A = 118 mm (4.6″)
B = 118 mm (4.6″)
C = 88 mm (3.5″)
D = 270 mm (10.6″)
E = 110 mm (4.3″)



VESA 75-100

14" → 23"
36cm → 58cm

max 20 kg (44 lbs)


- *Supporto Vesa 75-100*
- *Orientabile orizzontalmente e verticalmente*

- *Support Vesa 75-100*
- *Orientable horizontalement et verticalement*


- *Vesa 75-100 wall mount*
- *Tilt & Turn*

T200





A = 220 mm (8.7″)
B = 220 mm (8.7″)
C = 88 mm (3.5″)
D = 270 mm (10.6″)
E = 110 mm (4.3″)



VESA 75-100-200

26" → 32"
66cm → 81cm

max 30 kg (66 lbs)


- *Supporto Vesa 200*
- *Orientabile orizzontalmente e verticalmente*

- *Support Vesa 200*
- *Orientable horizontalement et verticalement*

- *Vesa 200 wall mount*
- *Tilt & Turn*

T400





A = max 400 mm (15.7″)
B = max 400 mm (15.7″)
C = 76 mm (3.0″)
D = 449 mm (17.7″)

37" → 50"
94cm → 127cm

max 30 kg (66 lbs)


- *Supporto Universale max 400x400 mm*
- *Orientabile verticalmente*

- *Support Universel max 400x400mm*
- *Orientable verticalement*

- *Universal wall mount (400x400mm max.)*
- *Tilt*

T800





A = max 800 mm (31.5″)
B = max 400 mm (15.7″)
C = 76 mm (3.0″)
D = 860 mm (33.9″)


50" → 63"
127cm → 160cm

max 45 kg (99lbs)

- *Supporto Universale max 800x400 mm*
- *Orientabile verticalmente*

- *Support Universel max 800x400mm*
- *Orientable verticalement*

- *Universal wall mount (800x400mm max)*
- *Tilt*





Rotation

STILE

R100







A = 118 mm (4.6″)
B = 118 mm (4.6″)
C = max 188 mm (7.4″)
min 58 mm (2.3″)
D = 270 mm (10.6″)
E = 110 mm (4.3″)

14" → 23"
36cm → 58cm
max 20 kg (44 lbs)


- *Supporto Vesa 75-100 con braccio*
- *Orientabile orizzontalmente e verticalmente*
- *TV orientabile fino a 45° (TV 19″)*
- *Sistema raccogli cavi*


- *Support Vesa 75-100 avec bras*
- *De déport orientable horizontalement et verticalement*
- *TV orientable jusqu'à 45° (TV 19″)*
- *Système cache câbles*

- *Vesa 75-100 wall mount with arm*
- *Tilt & Turn*
- *Rotates screen up to 45° (tv 19″)*
- *Cable-gathering system*

R200







A = 220 mm (8.7″)
B = 220 mm (8.7″)
C = max 253 mm (10″)
min 58 mm (2.3″)
D = 270 mm (10.6″)
E = 110 mm (4.3″)

26" → 32"
66cm → 81cm
max 20 kg (44 lbs)


- *Supporto Vesa 200 con braccio*
- *Orientabile orizzontalmente e verticalmente*
- *TV orientabile fino a 45° (TV 26″)*
- *Sistema raccogli cavi*

- *Support Vesa 200 avec bras de déport*
- *Orientable horizontalement et verticalement*
- *TV orientable jusqu'à 45° (TV 26″)*
- *Système cache câbles*

- *Vesa 75-100 wall mount with arm*
- *Tilt & Turn*
- *Rotates screen up to 45° (tv 26″)*
- *Cable-gathering system*

R400





A = max 400 mm (15.7″)
B = max 400 mm (15.7″)
C = max 379 mm (14.9″)
min 119 mm (4.7″)
D = 270 mm (10.6″)
E = 215 mm (8.5″)

37" → 50"
94cm → 127cm
max 30 kg (66 lbs)


- *Supporto Universale max 400x400 mm con braccio*
- *Orientabile orizzontalmente e verticalmente*
- *TV orientabile fino a 45° (TV 37″)*
- *Sistema raccogli cavi*

- *Support Universel max 400x400 mm avec bras de déport*
- *Orientable horizontalement et verticalement*
- *TV orientable jusqu'à 45° (TV 37″)*
- *Système cache câbles*

- *Universal wall mount with arm (400x400mm max)*
- *Tilt & Turn*
- *Rotates screen up to 45° (tv 37″)*
- *Cable-gathering system*

R800






A = max 800 mm (31.5″)
B = max 400 mm (15.7″)
C = max 500 mm (19.7″)
min 125 mm (4.9″)
D = 270 mm (10.6″)
E = 215 mm (8.5″)

50" → 63"
127cm → 160cm
max 45 kg (99lbs)

- *Supporto Universale max 800x400 mm con braccio*
- *Orientabile orizzontalmente e verticalmente*
- *TV orientabile fino a 45° (TV 50″)*
- *Sistema raccogli cavi*

- *Support Universel max 800x400 mm avec bras de déport*
- *Orientable horizontalement et verticalement*
- *TV orientable jusqu'à 45° (TV 50″)*
- *Système cache câbles*

- *Universal wall mount with arm (800x400mm max)*
- *Tilt & Turn*
- *Rotates screen up to 45° (tv 50″)*
- *Cable-gathering system*




Double Rotation

STILE


DR100





mm/inch

VESA 75-100



Ⓐ = 118 mm (4.6″)
Ⓑ = 118 mm (4.6″)
Ⓒ = max 318 mm (12.5″)
min 79 mm (3.1″)
Ⓓ = 270 mm (10.6″)
Ⓔ = 110 mm (4.3″)

14" → 23"
36cm → 58cm


max 20 kg (44 lbs)


- *Supporto Vesa 75-100 con doppio braccio*
- *Orientabile orizzontalmente e verticalmente*
- *TV orientabile fino a 90° (TV 19″)*
- *Sistema raccogli cavi*

- *Support Vesa 75-100 avec double bras de déport*
- *Orientable horizontalement et verticalement*
- *TV orientable jusqu'à 90° (TV 19″)*
- *S ystème cache câbles*

- *Double-arm vesa 75-100 wall mount*
- *Tilt & Turn*
- *Rotates screen up to 90° (tv 19″)*
- *Cable-gathering system*


DR200





mm/inch

VESA 75-100-200



Ⓐ = 220 mm (8.7″)
Ⓑ = 220 mm (8.7″)
Ⓒ = max 419 mm (16.5″)
min 79 mm (3.1″)
Ⓓ = 270 mm (10.6″)
Ⓔ = 110 mm (4.3″)

26" → 32"
66cm → 81cm

max 20 kg (44 lbs)


- *Supporto Vesa 200 con doppio braccio*
- *Orientabile orizzontalmente e verticalmente*
- *TV orientabile fino a 90° (TV 26″)*
- *Sistema raccogli cavi*

- *Support Vesa 200 avec double bras de déport*
- *Orientable horizontalement et verticalement*
- *TV orientable jusqu'à 90° (TV 26″)*
- *Système cache câbles*

- *Double-arm vesa 200 wall mount*
- *Tilt & Turn*
- *Rotates screen up to 90° (tv 26″)*
- *Cable-gathering system*

DR400





Ⓐ = max 400 mm (15.7″)
Ⓑ = max 400 mm (15.7″)
Ⓒ = max 600 mm (23.6″)
min 145 mm (5.7″)
Ⓓ = 270 mm (10.0″)
Ⓔ = 215 mm (8.5″)

37" → 50"
94cm → 127cm

max 30 kg (66 lbs)

- *Supporto Universale max 400x400 mm con doppio braccio*
- *Orientabile orizzontalmente e verticalmente*
- *TV orientabile fino a 90° (TV 37″)*
- *Sistema raccogli cavi*

- *Support Universel max 400x400 mm avec double bras de déport*
- *Orientable horizontalement et verticalement*
- *TV orientable jusqu'à 90° (TV 37″)*
- *Système cache câbles*


- *Double-arm universal wall mount (400x400mm max)*
- *Tilt & Turn*
- *Rotates screen up to 90° (tv 37″)*
- *Cable-gathering system*




STILE

T120





VESA
75-100-200



Ⓐ = 220 mm (8.7″)
Ⓑ = 118 mm (4.6″)
Ⓒ = 88 mm (3.5″)
Ⓓ = 270 mm (10.6″)
Ⓔ = 110 mm (4.3″)

26" →32"
66cm → 81cm

max 30 kg (66 lbs)


- *Supporto Vesa 200x100*
- *Orientabile orizzontalmente e verticalmente*

- *Support Vesa 200x100*
- *Orientable horizontalement et verticalement*


- *Vesa 200x100 wall mount*
- *Tilt & Turn*

R120





VESA
75-100-200



Ⓐ = 220 mm (8.7″)
Ⓑ = 118 mm (4.6″)
Ⓒ = max 253 mm (10″)
min 58 mm (2.3″)
Ⓓ = 270 mm (10.6″)
Ⓔ = 110 mm (4.3″)

26" → 32"
66cm → 81cm

max 20 kg (44 lbs)

- *Supporto Vesa 200x100 con braccio*
- *Orientabile orizzontalmente e verticalmente*
- *TV orientabile fino a 45° (TV 26″)*
- *Sistema raccogli cavi*

- *Support Vesa 200x100 avec bras de déport*
- *Orientable horizontalement et verticalement*
- *TV orientable jusqu'à 45° (TV 26″)*
- *Système cache câbles*

- *Vesa 200x100 wall mount with arm*
- *Tilt & Turn*
- *Rotates screen up to 45° (tv 26″)*
- *Cable-gathering system*


F400



- *Supporto Universale max 400x400 mm*
- *Support Universel max 400x400mm*
- *Universal wall mount (400x400mm max.)*

37" → 50"
94cm → 127cm

max 45 kg (99 lbs)




Ⓐ = max 400 mm (15.7″)
Ⓑ = max 400 mm (15.7″)
Ⓒ = 40 mm (1.6″)
Ⓓ = 449 mm (17.7″)





LINE COVER






A = 110 mm (4.3")
B = 175 mm (6.9")
C = 36 mm (1.4")

- *Raccordo coprifili*
- *Colonne cache câbles*
- *Cable-concealing coupling element*

LINE COVER DOUBLE






A = 110 mm (4.3")
B = 350 mm (13.8")
C = 36 mm (1.4")

- *Raccordo coprifili*
- *Colonne cache câbles*
- *Cable-concealing coupling element*

AV SUPPORT






12 kg (26 lbs)

A = 110 mm (4.3")
B = 177 mm (7")
C = 298 mm (11.7")
D = 380 mm (15")

- *Supporto per apparecchi audio video*
- *Support pour appareil audio video*
- *AV equipment wall mount*

AV SUPPORT PLUS





12 kg (26 lbs)

A = 110 mm (4.3")
B = 177 mm (7")
C = 360 mm (14.2")
D = 470 mm (18.5")

- *Supporto per appraecchi audio video con piano in vetro*
- *Support pour appareil audio vidéo avec tablette en verre fumé*
- *AV equipment wall mount with glass shelf*

STILE

Rotation

Slim

Double Rotation

Tilt

Rotation



Extra

STILE



Specifications

STILE

Functionality / Screen Size	SLIM	TILT	ROTATION	DOUBLE ROTATION
14" → 23" 36cm → 58cm (Max 100x100) 100 / 100 mm	 S100	 T100	 R100	 DR100
26" → 32" 66cm → 81cm (Max 200x200) 200 / 200 mm	 S200	 T200	 R200	 DR200
37" → 50" 94cm → 127cm (Max 400x400) 400 / 400 mm	 S400	 T400	 R400	 DR400
50" → 63" 127cm → 160cm (Max 800x400) 800 / 400 mm	 S800	 T800	 R800	
EXTRA	 37" → 50" FIXED F400 - Max 400 x 400 mm	 26" → 32" TILT T120 - VESA 200 x 100 mm	 26" → 32" ROTATION R120 - VESA 200 x 100 mm	
ACCESSORIES	 AV Support	 AV Support Plus	 Line Cover	 Line Cover Double



Product	Colour	Art. Code	Pcs x Carton	Ean Code
S100	●	480070	6	8006023089130
S200	●	480071	6	8006023089154
S400	●	480062	4	8006023089628
S800	●	480063	2	8006023089642
T100	●	480072	6	8006023090419
T200	●	480073	6	8006023090433
T400	●	480068	4	8006023099719
T800	●	480069	2	8006023099788
R100	●	480095	6	8006023099139
R200	●	480096	6	8006023099153
R400	●	480051	4	8006023100620
R800	●	480052	2	8006023101337
DR100	●	480093	4	8006023098798
DR200	●	480094	4	8006023098811
DR400	●	480053	2	8006023100545
T120	●	480055	6	8006023103676
R120	●	480056	4	8006023103690
F400	●	480074	4	8006023093915
Line Cover	●	480509	6	8006023102334
Line Cover Double	●	480510	6	8006023102310
AV Support	●	480507	3	8006023103621
AV Support plus	●	480508	2	8006023102358

M9995598 - printing 11/10



MELICONI S.p.A.
Via Minghetti 10 - Cadriano di Granarolo Emilia - Bologna - Italy
www.meliconi.com